

DocuWare to ABACUS Connector

ABACUS DMS-Connector (Schnittstelle)

Machen Sie Schluss mit redundanten Datenerfassungen in Ihren Systemen und implementieren Sie die rechtskonforme Archivierung nach den Vorgaben der Schweizer Geschäftsbücher-Verordnung (GeBüV) über DocuWare. Der DocuWare DMS-Connector von Ricoh verbindet Ihre ABACUS Business Software (ERP) nahtlos mit DocuWare Archiven.

Der DocuWare DMS-Connector unterstützt sowohl OnPremises Installationen von DocuWare als auch DocuWare Cloud. Über ein einfach zu bedienendes Interface wird die Anbindung Ihrer ABACUS Business Software (ERP) mit DocuWare Archiven sichergestellt.


Dokumentenschnittstelle

In ABACUS abgelegte Dokumente und Dossiers (beliebige) werden über eine verschlüsselte Verbindung von ABACUS zwecks rechtskonformer Archivierung nach Schweizer GeBüV an DocuWare übergeben.

Nach der Einrichtung und Aktivierung der Schnittstelle werden bestehende Dokumente in ABACUS aus dem ABACUS Dossier in die rechtskonformen DocuWare Archive ausgelagert. Neue Dokumente, die von einem ABACUS Benutzer in ABACUS Dossiers zugefügt werden, archiviert die Schnittstelle automatisch in die rechtskonformen DocuWare Archive.

ABACUS Anwender können Dokumente wie gewohnt im ABACUS Dossier aufrufen und anzeigen. Zudem steht den Anwendern die Möglichkeit zur Verfügung über den DocuWare Web-Client und/oder die DocuWare Mobile App Dokumente ortsunabhängig anzuzeigen.

Über definierte Metadaten (siehe nächster Abschnitt) wird die Suche vereinfacht.




Metadaten Schnittstelle / Entitäten Synchronisation

Über den DocuWare to ABACUS Connector können auch Metadaten (Informationen zum Dokument wie zum Beispiel der Lieferantennamen, Rechnungsnummer, Betrag und Datum einer Rechnung, Mitarbeiternummer/-Name oder Dokument- und Dossiername für HR) gegenseitig synchronisiert werden.











Entity Synchronization

Indexing

Please assign here the DocuWare field the value with which it should be indexed.



+
-
↶
Q Search...

Id	DocuWare Field	Value	Key Field	
1	Belegnummer	@@abaRC#BELNR@@	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	PZ	@@abaRC#PZ@@	<input type="checkbox"/>	
3	GB	@@abaRC#GB@@	<input type="checkbox"/>	
4	Debi_Belegdatum	@@abaRC#DebiBelegDatum@@	<input type="checkbox"/>	
5	Fibu_Belegdatum	@@abaRC#FibuBelegDatum@@	<input type="checkbox"/>	
6	Kundennummer	@@abaRC#KundenNr@@	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Kunden_Kurzname	@@abaRC#KURZNA@@	<input type="checkbox"/>	
8	Projekt	@@abaRC#Projekt@@	<input type="checkbox"/>	
9	Dispodatum	@@abaRC#DispoBelegDatum@@	<input type="checkbox"/>	
10	Belegbetrag	@@abaRC#Belegbetrag@@	<input type="checkbox"/>	

Technische Konfiguration in ABACUS

In ABACUS wird der DocuWare to ABACUS Connector über „ABACUS Q936 Fremdsysteme“ eingebunden. Hierbei werden u.a. die HTTPS Aufrufadresse der Schnittstelle sowie auch die Anmeldedaten des ABACUS Benutzerkontos im Connector-Webservice festgelegt.

Systemvoraussetzungen

- DMS-Connector Lizenz von ABACUS
- DocuWare to ABACUS Connector Lizenz
- DocuWare OnPremises oder DocuWare Cloud
- Windows Server mit IIS und MSSQL Datenbank (für den Connector-Webservice)