

Communication Services

RICOH Interaktiivinen valkotaulu D8400

RICOH
imagine. change.



4K-näyttö

Videoneuvottelu

Reaaliaikainen
etäjakaminen

Käsin-
kirjoitetun
tekstin
tunnistus

Yhteys
älylaitteisiin

Interaktiiviset
ohjelmistot &
sovellukset

Paranna viestintää. Nopeuta ymmärtämistä.

Kaupan-, teollisuuden ja koulutuksen aloilla on tärkeää kehittää ja viestiä eri asioita nopeasti ja tehokkaasti. Ricohin innovatiivinen interaktiivinen valkotaulu D8400 on täydellinen työkalu tehokkaaseen kouluttamiseen ja yhteistyön tekemiseen, sillä se tekee sisällöstä todella mukaansatempaavaa ja innostavaa. D8400:n selkeä ja suuri kuva kiinnittää osallistujien huomion ja nopeuttaa käsiteltävien asioiden ymmärtämistä jopa suurissakin esitystiloissa. Malleja on saatavilla sekä ohjainyksikön kanssa että ilman sitä.

- Äärimmäisen selkeä: jopa 4K-resoluutio
- Suuri 84 tuuman näyttö sopii erityisesti suuriin tiloihin
- Ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Voidaan liittää myös monitoimilaitteisiin (vaatii ohjainyksikön)
- Nopea, saumaton yhdistäminen älylaitteisiin



Parempi tarkkuus ja suurempi näyttö. Entistä interaktiivisempi.

Helppokäyttöinen ja nopea

D8400 on käyttövalmis heti käynnistyksen jälkeen. Aikaa ei tuhlaannu erilaisten asetusten määrittämiseen. Käyttö on todella helppoa kaukosäätimen ja ainutlaatuisen käyttöliittymän ansiosta. Ja kun valkotauluistunto loppuu, voit helposti tallentaa työsi hakukelpoisena PDF-tiedostona ja jakaa sen esimerkiksi sähköpostitse.



Nauti loistavasta kuvanlaadusta

Eräs D6500:n valttikorteista on sen 84-tuumainen 4K-tarkkuutta tukeva LCD-näyttö, jossa on myös LED-taustavalo sekä heijastuksenesto. Useat käyttäjät voivat piirtää tai kirjoittaa tauluun yhtä aikaa. Saatavilla on myös videoneuvottelujärjestelmiä sekä valkotaulun käyttöä UCS:n tai Skype'n kautta (vaatii räätälöinnin).

Tallenna ja jaa nopeita muistiinpanoja

D8400:ssä on tekstintunnistustoiminto, joka osaa muuntaa käsinkirjoitetut muistiinpanot hakukelpoiseksi tekstiksi, jota voi tarkistaa ja muuttaa helposti. D8400-tiluun voidaan piirtää useita asioita yhtä aikaa. Siinä näkyviä kuvia voi myös liikuttaa, muokata ja skaalata taulun ohjelmistosta riippuen.



Paremmat liitännät – enemmän luovuutta ja tuottavuutta

Haluatko hyödyntää suurtenkin kokoushuoneiden luovuutta? D8400-tiluun avulla sisältöä voi jakaa jopa kahdeksan muun D8400-yksikön kanssa ilman erillistä palvelinta tai ohjelmistoasennuksia. Kutakin yhdistettyä taulua voi myös ohjata interaktiivisesti eri sijainneista.

RICOH Interaktiivinen valkotaulu D8400

TEKNISET TIEDOT

NÄYTTÖ

Paneelin koko:	Halkaisija: 84 tuumaa (2 134 mm)
Tyyppi:	LCD
Taustavalo:	LED
Näyttöalue (l x k):	1 047 x 1 861 mm
Tarkkuus:	Enintään: 3 840 x 2 160 dot
Väri:	Enintään: yli 1 060 000 000 väreä
Kirkkaus:	Enintään: 308 cd/m ²
Kuvasuhde:	16 : 9
Kontrastisuhde:	1 400 : 1
Pikselikoko:	0,744 x 0,744 mm
Vasteaika:	13 ms (harmaasta harmaaseen, keskiarvo)
Katselukulma (v/p):	178°/178° (kontrastisuhde >= 12)

Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

KOSKETUSNÄYTTÖ

Kosketusteknologia:	Infrapuna
Kosketuspisteet:	10 pistettä (pelkkä näyttö) 2 pistettä (Ricohin ohjainyksikkölisävarusteella)
Kosketusresoluutio:	32 767 x 32 767
Tarkkuus:	+/- 10 mm kosketusalueella
Kosketuksen ulostulo:	USB 2.0 (tyyppi B)
Elektroninen kynä:	valo
Suojalasin paksuus:	n. 4 mm (heijastuksenestopinnoitteen kanssa)

YLEISTÄ

Liitännät (sisääntulo):	Video: VGA, HDMI, DVI-D, Display port Ääni: 3,5 mm liitäntä
Liitännät (ulostulo):	Ääni: Kaiuttimen ulostulo
Liitännät (muut):	USB 2.0 (tyyppi B) x1 RS-232C
Mitat (l x s x k):	1 935 x 131 x 1 134 mm
Paino:	104 kg
Virtalähde:	100–240 V, 50/60 Hz

EKOLOGISUUS

Äänenvoimakkuus (koko järjestelmä):	40 dB
Virrankulutus:	Enintään: 564 W Valmiustila: 50 W
Palautuminen valmiustilasta:	5 s
Käyttölämpötila:	0–32°C
Kosteus käyttötilassa:	10–80 %

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Aloituspöytäkirja ja turvallisuusohjeet, RGB-kaapeli, virtajohto, kaukosäädin, USB-kaapeli, Huopakärkinen kynä

LISÄVARUSTEET

etälisenssi, Kynän anturisarja ja digitaalinen kynä, Ricoh IWB - ohjainyksikkö, tyyppi 1

ISO9001-sertifioitu,
ISO14001-sertifioitu,
ISO27001-sertifioitu

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asetelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fi