

**RICOH**  
imagine. change.

A3-värimonitoimilaite

**MP C6503**  
**MP C8003**

Kopiointi  Tulostus  skannaus  Faksi



MP C6503

65  
s./min

MV  
Väri

MP C8003

80  
s./min

MV  
Väri

# Tehokas ratkaisu kaikkiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Ymmärrämme hyvin, millaisia työnkulkuihin liittyviä haasteita yrityksillä on – etenkin nykypäivän verkottuneessa maailmassa. Siispä kehitimme uusimman A3-värilaitteidemme huippumalliston, joka tarjoaa enemmän kuin osaat toivoakaan. Ammattitason laatua tarjoavat älykkäät väritoimilaitteet on suunniteltu saumattomia ja verkottuneita työnkulkuja vaativia tulostusympäristöjä varten. Äärimmäisen tehokkaat laitteet ovat helppokäyttöisiä, ja ne tuottavat ammattimaista jälkeä päivästä toiseen ilman seisokkeja.

- Aina laadukas tulostuslaatu
- Intuitiivisella 10,1 tuuman kosketusnäytöllä varustettu Smart Operation Panel lisää tuottavuutta ja parantaa työnkulkuja
- Laitteen teknologia auttaa minimoimaan hukkavärin ja vähentämään kokonaiskustannuksia
- Lähestyvän käyttäjän havaitseva anturi vähentää laitteen lämpenemiseen kuluva odotusaikaa
- Maksimoi käytettävyys LED-ohjatulla vianmäärittelyksellä





## Käytettävyyttä ja entistä suurempaa tuottavuutta.

Liiketoiminta ei lepää koskaan. Olemme kehittäneet tätä mallistoa varten innovatiivista teknologiaa, joka tukee organisaatioiden toimintatapojen muutosta. Laitteiden todella luotettava toiminta, upea tulostuslaatu ja nopea tulostus ovat vasta alkusoittoa.

## Entistä tehostetumpaa työnkulkujen hallintaa.

Erilaiset pienet parannukset voivat tehdä suuria muutoksia. Uusimpien kehitysaskelidemme ansiosta olemme luoneet todella pienikokoisen laitteen, joka tarjoaa tarvitsemasi tulostustehon ja turvallisuusominaisuudet. Voit myös nopeuttaa yrityksesi työnkulkuja innovaatioilla, jotka ruokkivat mielikuvituksellista ja luovaa tapaa viestiä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.



# Täysin uudenlaista tuottavuutta.

## Kaikki tarvitsemasi yhdessä paketissa.

10,1 tuuman Smart Operation Panel toimii monipuolisilla kosketuseleillä, joten jokainen toiminto on helposti ja nopeasti käytettävissä. Sovellussivustoltamme löydät myös tehokkuutta lisääviä, asiakirjojen jakoon ja erilaisiin töihin liittyviä sovelluksia, jotka tukevat laajennettuja ohjelmistotoimintoja, kuten yhdistämistä työkulkuja tehostavaan tekniikkaan. Kaikki työntekijät pääsevät siis käyttämään kaikkia toimintoja tehokkaasti ja turvallisesti.

## Tarjoaa aina apua.

Kokousmateriaalien valmistelua nopeuttava sovellus ohjaa materiaalien luonti- tai kopiointiprosessia selkeiden, näytöllä näkyvien ohjeiden avulla. Sovellus näyttää käyttäjälle kaikki vaiheet, joiden avulla saat tärkeistä asiakirjoista varmasti oikeankokoiset-, muotoiset ja -suuntaiset kopiot.

## Entistä enemmän ominaisuuksia.

Sovelluksiemme ulkoasua ja käyttöliittymää on muutettu, jotta tuottavuus paransi ja työt valmistuisivat entistä intuitiivisemmin ja vaivattomammin. Esimerkiksi tulosteiden pikavapaussovellus näyttää yleiskatsauksen lukitun tulostuksen tai tallennustulostuksen työjonosta sekä tietoja tulostimen toimintojen tilasta ja paperikaseteista. Voit siis valita juuri haluamasi työn ja säästää arvokasta aikaa.



# Innovaatioita, jotka säästävät sähköä ja rahaa.

## Uudenlaista vuorovaikutusta.

Lukuisten muiden ominaisuuksien lisäksi laitteessa on tuottavuutta parantava käyttäjään reagoiva tunnistin. Se herättää laitteen jo käyttäjän lähestyessä, joten lämpenemisen odotteluun kuluu vähemmän aikaa. Laitteet myös kuluttavat vähemmän sähköä ympäristöystävällisessä virransäästötilassa. Säästät siis sekä aikaa että käytöstä koituvia kustannuksia.



## Vähemmän kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Tiedämme, että asiakkaamme kaipaavat äärimmäisen kestäviä laitteita, jotka antavat paljon vastinetta rahalle. Teknologiamme toimittaa tämän ja tarjoaa lisäksi paljon ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. Uudet ominaisuudet, kuten varjojen automaattinen poisto sekä ympäristötietoja tarjoava ECO-pienoisohjelma säästävät väriainekustannuksia ja tukevat samalla kestäväää kehitystä ja tulostuksen parempaa hallintaa.





# Ammattimaisia tuloksia edistyneellä teknologialla.

## Monia uusia innovaatioita.

Olemme varmistaneet sujuvat työnkulut monenlaisilla tehokkuutta lisäävillä innovaatioilla. Esimerkiksi LED-valoilla ohjattu vianmääritys auttaa löytämään ongelmat ja parantamaan käytettävyyttä. Laitteessa on myös suuria töitä nopeuttava suurkapasiteetti sekä mahdollisuus tulostaa pitkiä julisteita ohisyöttötason kautta.



## Täydellinen viimeistely.

Molempiin laitteisiin on tarjolla innovatiivisia viimeistelijöitä sekä monipuolinen monitaittoyksikkö, jolla voi tehdä muun muassa kolmitaittoja, ikkunataittoja sekä nelitaittoja. Uuden ominaisuuden ansiosta laitteilla voi tuottaa kolmelta reunalta reunuksettomia tulosteita esitteitä ja vihkoja varten. Lisävarusteena saa myös GBC Stream -rei'itysyksikon sekä Plockmatic-vihkoviimeistelijän, joiden avulla on helppo luoda sisäiseen tai ulkoiseen käyttöön suunnattuja yritysmaaleja.



## Nopeutta ja tyyliä.

Laitteiden nopeudet ovat 65 s./min ja 80 s./min, joten ne sopivat täydellisesti nopeatempoisiin ympäristöihin. Niiden tehokkuus, tulostuslaatu ja luotettavuus luovat yhdessä mullistavan värimonoimilaitteen, joka sopii täydellisesti joustavuutta ja suuria tulostusmääriä vaativaan työskentelyyn.

# Innovatiivinen työnkulkuratkaisusi



- 1** Intuiitiivinen ja värillinen 10,1 tuuman Smart Operation Panel
- 2** Suuri paperikapasiteetti – jopa 8 100 arkkiä
- 3** Monitaittoyksikkö, joka tukee monia taittotapoja, kuten kolmitaittoa, ikkunataittoa ja nelitaittoa
- 4** Automaattinen syöttölaite nopeuttaa skannausta

- 5** Mahdollisuus tulostaa pitkiä julisteita ohisyöttötason kautta
- 6** Lähestyvään käyttäjään reagoiva tunnistin vähentää lämpenemisen odottelu-aikaa
- 7** 2 000 arkin vihkoviimeistelijä 100 sivun nidonnalla



# MP C6503/MP C8003

TEKNISET TIEDOT

## YLEISTÄ

Lämpenemisaika:	38 sekuntia
Ensitulosteen nopeus:	Väri: 7,5/6,3 s MV: 5,5/4,7 s
Jatkuva tulostusnopeus:	Väri: 65/80 s./min MV: 65/80 s./min
Intel Atom -prosessori, Bay Trail:	1,91 GHz
Muisti:	Vakio: 4 Gt
Kiintolevy:	640 Gt
Mitat (l x s x k):	750 x 880 x 1 225 mm
Paino:	250 kg
Virtalähde:	220–240 V, 50/60 Hz

## KOPIOKONE

Kopiointiprosessi:	Nelirumpuinen kuiva elektrostaattinen siirtojärjestelmä, sisäinen siirtohihna
Kopiomäärä:	Enintään 9 999 kopiota
Tarkkuus:	600 dpi
Zoomaus:	25–400 %, 1 % välein

## TULOSTIN

Tulostuskieli:	Vakio: PCL5c, PCL6, PDF-suoratulostus Lisävaruste: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS
Tulostustarkkuus:	1 200 x 4 800 dpi
Liitäntä:	Vakio: SD-paikka, WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag, USB Device Server Lisävaruste: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (tyyppi B)
Verkkoprotokolla:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-ympäristöt:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS -ympäristöt:	Macintosh OS X v10.7 tai uudempi
UNIX-ympäristöt:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3® -ympäristöt:	SAP® R/3®
Muut tuetut ympäristöt:	AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## SKANNERI

Skannausnopeus:	enintään 120 (1-puoleinen)/ 220 (2-puoleinen) alkuperäistä/min
Tarkkuus:	Enintään: 600 dpi
Alkuperäisen koko:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Mukana tulevat ohjaimet:	Verkko-TWAIN
Skannaus:	Sähköposti, Kansio, USB, SD-kortti, SMB, FTP, mobiililaite (ilmaisella sovelluksella)

## FAKSI

Puhelinverkko:	PSTN, PBX
Yhteensopivuus:	ITU-T (CCITT) G3
Tarkkuus:	Vakio: 8 x 3,85 viivaa/mm, 200 x 100 dpi Detaili: 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi Super fine: 8 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi
Pakkaustapa:	MH, MR, MMR, JBIG
Lähetysnopeus:	G3: 2 sekunti(a) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekunti(a) (200 x 100 dpi, MMR)
Modeemin nopeus:	Enintään: 33,6 kbps
Muistikapasiteetti:	Vakio: 4 Mt Enintään: 8 Mt

## PAPERINKÄSITTELY

Suosittelu paperikoko:	SRA3 (vaatii lisävarusteen), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Paperikapasiteetti:	Vakio: 3 700 arkkaa Enintään: 8 100 arkkaa
Luovutustaso:	Enintään: 3 500 arkkaa
Paperin paino:	Vakiokasetti: 52,3–256 g/m <sup>2</sup> Suurkapasiteetikasetti: 52,3–216 g/m <sup>2</sup> Ohisyttö: 52,3–300 g/m <sup>2</sup> Kaksipuoleiskasetti: 52,3–256 g/m <sup>2</sup> A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGISUUS

Virrankulutus:	Enintään: 2 400 W Valmiustila: enintään 198/199 W Virransäästötila: 181/182 W Lepotila: alle 0,89 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 4,8/6,2 W/h
----------------	--

## LISÄVARUSTEET

2 200 arkin suurkapasiteetikasetti, 4 400 arkin suurkapasiteetikasetti, 2,200 sheet SRA3+/DLT LCT, 3 000 arkin vihkoviimeistelijä 65 arkin nidonnalla, 3 000 arkin viimeistelijä 100 nidonnalla, 2 000 arkin vihkoviimeistelijä, rei'itysarjat, 9-lokeroinen postilaatikko, kansilehtiyksikkö, Tab Sheet Holder, kopiotaso, tasaaja, Plockmatic-vihkoviimeistelijä, GBC StreamPunch™ III, kaksisuuntainen IEEE 1284, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-yksikkö, laskuri/liitäntä, tiedostomuodon muunnin, kortinlukijan pidike, faksiliitäntäyksikkö, faksimuisti, faksi (lisävaruste), taittoyksikkö, Unicode Font Package for SAP, OCR-yksikkö, jäähdytysyksikkö, laajennettu kiintolevyn suojaus, näppäimistön pidike, NFC-kortinlukija, pitkän julisteen syöttöalusta, G3-liitäntäyksikkö, laajennettu USB-kortti, Card Reader Cover

## TARVIKKEET

Väriaineen tavoiteriittoisuus (A4/LT, peitto 5 %):	Musta: 47 000 tulostetta Syaani: 26 000 tulostetta Magenta: 26 000 tulostetta Keltainen: 26 000 tulostetta
--	---

Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.fi

Ricoh Finland Oy  
FIN-02240 Espoo  
Puh: +358 (0)207 370 300  
Faksi: +358 (0)207 370 341  
www.ricoh.fi

ISO9001-sertifioitu,  
ISO14001-sertifioitu,  
ISO27001-sertifioitu

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asetelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.