

**Interactive Whiteboard
D5510**



Välitöntä vuorovaikutusta

Interaktiivinen viestintä on viety aivan uudelle tasolle. Ricohin Interactive Whiteboard D5510 on moneen tarkoitukseen soveltuva ratkaisu niin yritysmaailmaan kuin oppilaitoksiinkin. D5510 edistää vuorovaikutusta ja tehostaa opetusta. Näytön tarkkuus on huippuluokkaa ja sisältöjen etäjakaminen erittäin helppoa. Interaktiivinen valkotaulu avaa uusia ulottuvuuksia kokouksiin, etäneuvotteluihin, esityksiin ja koulutuksiin!



Huippulaatua

Taulun 55-tuumainen, kuvanlaadultaan loistava ja pitkäikäinen 1080p Full HD LCD-näyttö on LED-taustavalaistu. Gorilla®-lasi on kirkasta ja kestävä. D5510 toistaa tarkasti hennoimmankin käsialan ja piirrosten hienoimmat yksityiskohdat. Olemme parantaneet taulun helppokäyttöisyyttä entisestään uudistamalla kuvakkeita.



Innovatiivinen käsinkirjoituksen tunnistus

D5510:n näppärällä elektronisella kynällä voit kirjoittaa tai piirtää jopa 20 värillä ja 4 paksuudella ja tarvittaessa myös pyyhkiä tekemäsi merkinnät. Kirjoittaminen sujuu luonnollisesti ja helposti. Edistyksellinen teknologia varmistaa, että jokainen tekemäsi merkintä tallentuu tarkasti. Laite tukee myös optista merkintunnistusta. OCR-sisältö tallennetaan hakukelpoisena, mikä helpottaa käsinkirjoitettujen muistiinpanojen ja kommenttien myöhempää käsittelyä.



Etäviestintää reaaliajassa

D5510:n avulla etätiimit voivat työskennellä helposti saman asiakirjan parissa samanaikaisesti. Tekstiasiakirjojen jakaminen onnistuu kahdeksalle samassa intranetissä sijaitsevalle D5510-yksikölle kerralla. Erillisiä palvelin- tai ohjelmistoratkaisuja ei tarvita. Samaan interaktiiviseen sessioon voi lisäksi osallistua etäkatsojana enintään 20 tietokoneella tai tabletilla. D5510 toimii myös Ricohin Unified Communication Systemin tai muiden videoneuvottelujärjestelmien näyttönä. Voit siis jakaa taululla UCS:n näytöllä olevaa sisältöä.

Helppo asentaa ja käyttää



Käynnistä ja käytä

D5510 on heti käyttövalmis – ei asennettavia ohjelmia eikä tarkistettavia säätöjä. Hallinta-asetukset voidaan etämäärittää ja -päivittää. Jaa helposti sisältöä tietokoneeltasi, iPadiltasi, tabletiltasi tai älypuhelimestasi VGA/HDMI-kaapelilla – tai langattomasti WiFi-adapterilla. Voit aloittaa esityksesi ja vuorovaikuttaa kollegoidesi, asiakkaidesi tai opiskelijoidesi kanssa välittömästi. HDMI-yhteydellä voit myös käyttää samassa verkossa olevaa tietokonetta taululta, näyttää sisältöä suoraan USB-muistista tai katsella vaikkapa Blu-ray-elokuvia. D5510:n helposti koottavalla, pyörillä varustetulla telineellä yksikkö siirtyy vaivattomasti haluttuun paikkaan.

Erittäin helppokäyttöinen

Helpon käyttöliittymän opettelu käy nopeasti. Voit kirjoittaa, piirtää, muokata, poistaa, siirtää, muuttaa kokoa ja tallentaa kuin kosketusnäytöllä ikään. Voit myös korostaa tiettyä näytön aluetta, siirtyä sivulta toiselle ja zoomata sormillasi. Voit tulostaa taululla olevan sisällön Ricohin monitoimilaitteella tai tulostimella, tallentaa sen suoraan USB-muistiin tai lähettää sähköpostitse PDF-tiedostona. Voit valita näytöllä olevia sivuja ja tallentaa, kopioida tai poistaa ne.



Monipuoliset käyttömahdollisuudet

- Suunnittelupiirustukset: jaa korkealaatuinen kuva, muokkaa ja hyväksytään samalla kertaa, tallenna ja lähetä edelleen.
- Painotuotteiden oikoluku: säästä painokustannuksia jakamalla oikoluettava teksti ja käymällä korjaukset läpi suoraan näytöllä.
- Kokoukset: kirjoita, hyväksy, jaa ja lähetä pöytäkirjat, muistiot ja raportit jo ennen kokouksen päättymistä.
- Koulutus: tallenna etäopiskeluryhmän tuotokset nopeasti ja helposti ja jaa tiedot kaikille sähköpostitse tai verkkokansioiden kautta.

Turvallinen

Käytätkö valkotaulua luottamuksellisten tietojen jakamiseen? Ei huolta. Kun kokous päättyy, voit valita tallennetaanko tiedot väliaikaisesti tai pysyvästi (USB-muistiin tai verkkokansioon) vai poistetaanko ne kokonaan. Valkotaulun etäkäyttöön vaaditaan PIN-koodi, joten valtuuttamattomilla käyttäjillä ei ole taululle asiaa. D5510-tauluun on asennettu valmiiksi McAfeen virustorjuntaohjelma.



INTERACTIVE WHITEBOARD D5510

TEKNISET TIEDOT

NÄYTTÖ

Paneelin koko:	Halkaisija: 55 tuumaa (1 387 mm)
Tyyppi:	LCD
Taustavalo:	LED
Näyttöalue (l x k):	1 209 x 680,4 mm
Tarkkuus:	Enintään: 1 920 x 1 080
Väri:	Enintään: yli 16 770 000 väriä
Kirkkaus:	Enintään: 300 cd/m ²
Kuvasuhde:	16 : 9
Kontrastisuhde:	2 670 : 1
Pikselikoko:	0,63 x 0,63 mm
Vasteaika:	6,5 ms (harmaasta harmaaseen, keskiarvo)
Katselukulma (v/p):	160°/160° (kontrastisuhde >= 10)

Kirkkaus vaihtelee kuvansyötön ja asetusten mukaan.

Valkotaulu ei tue USB-muisteja, joihin on asennettu tietoturva- tai viruksentorjuntaohjelma.

Etäjakamiseen vaaditaan etälisenssi. Sisäverkossa yhteysnopeus vähintään 200 kb/s, suositeltava nopeus vähintään 512 kb/s.

KOSKETUSNÄYTTÖ

Elektroninen kynä:	valo
Suojalasin paksuus:	n. 2 mm (heijastuksenestopinnoitteen kanssa)

YLEISTÄ

Ulkoiset liitännät:	Näyttö: Mini D-SUB15pin x 2 näyttöliitäntä HDMI (HDCP) x 1 HDMI (PC) x 1 Muut: USB2.0 Type A x 2USB3.0 Type A x 1 LAN: 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Lisäominaisuudet:	Tekstintunnistus (OCR) Näytönjako Ricoh UCS P3500 Verkkokansio Selaimen etäkatselu Korostus kosketusnäytöllä Kuva kuvassa Zoomaus Palautus Etäjakaminen Tallennusmuoto: PDF v1.4 Tiedon tallennus: USB-muisti Sähköposti Tulostus
Mitat (l x s x k):	1 360 x 125 x 830 mm
Paino:	45 kg
Virtalähde:	100–240 V, 50/60 Hz

EKOLOGISUUS

Äänenvoimakkuus (koko järjestelmä):	40 dB
Virrankulutus:	Enintään: 180 W Valmiustila: 58 W
Lämpenemisaika:	40 s
Palautuminen valmiustilasta:	5 s
Käyttölämpötila:	10–32°C
Kosteus käyttötilassa:	15–80 %
Korkeus merenpinnasta:	alle 2 000 m

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Aloituspap ja turvallisuusohjeet, RGB-kaapeli, virtajohto, 1 kynä pattereineen

LISÄVARUSTEET

kynä, etälisenssi, teline

RICOH
imagine. change.

ISO9001-sertifioitu,
ISO14001-sertifioitu,
ISO27001-sertifioitu

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asettelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

www.ricoh.fi