

Écran interactif RICOH  
D2200



# Changez votre façon de travailler

Nous savons que vous avez besoin de flexibilité pour présenter vos idées, que vous soyez en déplacement ou au bureau, et que le travail collaboratif et les interactions sont plus importantes pour vous et votre public que jamais. L'écran interactif Ricoh D2200 est ultra-mobile et peut être installé n'importe où. C'est la solution idéale pour les petits groupes de travail. Sa force ? La possibilité de travailler à distance en le connectant avec d'autres écrans interactifs Ricoh ou des PC, tablettes et smartphones avec ou sans fil. N'attendez plus et partagez vos idées sur notre nouvel écran interactif.

- Cet écran de 21,5 pouces peut être placé à plat afin que plusieurs utilisateurs puissent écrire dessus simultanément. Parfait pour le travail collaboratif !
- Appareil unique et simple d'utilisation permettant de modifier, enregistrer et partager simplement les informations
- La rapidité de la connexion à un écran interactif ou à des systèmes intelligents vous permet d'interagir avec la présentation
- Plus d'interaction grâce à la caméra et au haut-parleur intégrés pour des visioconférences au pied levé
- Aucun logiciel à installer, le système est immédiatement prêt à être utilisé



# Un écran mobile pour exposer vos idées

## La bonne connexion

L'écran interactif Ricoh D2200 a été conçu pour vous aider à développer et partager vos idées avec un public le plus large possible. Grâce à son interface utilisateur unique et sa grande mobilité, vos présentations sont plus interactives. Cet écran interactif vous permettra de vous connecter avec de petits groupes de travail de façon flexible et d'élargir vos horizons.



## Plus d'efficacité pour vos systèmes intelligents

Vous pouvez à présent vous connecter avec d'autres écrans interactifs, mais également avec des systèmes intelligents (tablettes, smartphones) pour partager vos documents et les modifier à distance en temps réel. Vos idées et vos présentations gagneront en interactivité. Plus aucun temps mort : vous conserverez ainsi toute l'attention de votre auditoire.

## Plus d'actions. Plus de partage.

Grâce à la rapidité de la configuration de cet appareil et à sa facilité d'utilisation, vous pourrez profiter pleinement de ses autres fonctionnalités pour captiver votre auditoire. Utilisez la fonction de partage d'écran pour réaliser des présentations à distance. Si vous ne disposez pas d'une salle de réunion ou souhaitez présenter vos idées dans un cadre différent, vous pouvez tout de même faire passer votre message.



# Écran interactif RICOH D2200

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

## ÉCRAN

Taille du panneau :	21,5" de diagonale (546 mm)
Type d'écran :	Affichage à cristaux liquides
Rétroéclairage :	Système LED
Zone d'affichage effective (L x H) :	475,2 x 267,3 mm
Résolution :	Maximum : 1 920 x 1 080
Couleur :	Maximum : Plus de 16 700 000 couleurs
Luminosité :	Maximum : 250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport hauteur/largeur :	16 : 9
Rapport de contraste :	1 000 : 1
Espacement de pixels :	0,2475 x 0,2475 mm
Vitesse de réponse :	14 ms (Gris à gris, Ave.)
Angle de visualisation (H/V) :	178 °/178 ° (Rapport de contraste >= 12)

## ÉCRAN TACTILE

Technologie tactile :	Technologie infrarouge
Zones tactiles :	4 zone(s) (écran seulement)
Précision :	+/- 2 mm dans la zone tactile

## GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) :	Vidéo : VGA, HDMI, Display port
Interface (sortie) :	Vidéo : HDMI
Interface (autres) :	USB2.0 TYPE-A x 3
Caméra :	Caméra HD grand angle
Microphone :	Microphone intégré
Dimensions (L x P x H) :	570 x 385 x 62 mm
Poids :	5,3 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

## ÉCOLOGIE

Niveau de puissance acoustique (système complet) :	Inférieur à 40 dB
Consommation électrique :	Maximum : 65 W Mode veille : 5 W
Temps de récupération du mode veille :	5 sec.
Température de fonctionnement :	de 0 °C à 32 °C
Taux d'humidité maximum :	de 10 % à 80 % (sans condensation)

## ACCESSOIRES

À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA, Cordon d'alimentation, Adaptateur AC/prise AC

## OPTIONS

Licence collaborative

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

*Pour une visioconférence de meilleure qualité, nous recommandons l'utilisation d'un microphone externe.*

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)